

خانواده محصولات DualCore

ارائه‌دهنده یکپارچه تحقیق و توسعه سیستم و تولید تجهیزات
راهکارهای جامع برای هتل هوشمند و خانه هوشمند

فهرس ت

■ و گیتوی RCU کنتر لبر

■ پنل های کلید

■ پلاک و نمایشگر اتاق

■ نمایشگرهای

هوشمند

■ موتورها

■ حسگرها


0
1

و RCU کنترلر گیتوی

RCU 1 کنترلر

معرفی محصول
برد کنترل اتاق هتل با یکپارچگی و قابلیت اطمینان بالا
برای پایش و کنترل روشنایی، پرده، تهویه، وضعیت اتاق،
تلویزیون و سایر تجهیزات. با تنظیمات ابری و
الگوریتم‌های پردازنده مرکزی، عملکردی هوشمند، راحت و
کم‌مصرف فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها
رابط‌های ورودی و خروجی با یکپارچگی بالا؛
واچ‌داگ سخت‌افزاری داخلی برای بازیابی خودکار و کاهش
نیاز به نگهداری؛
آزموده‌شده در پروژه‌های بزرگ هتلی با عملکرد پایدار
بلندمدت؛
سخت‌افزار ماژولار برای ترکیب‌های منعطف و بهره‌وری
بالا؛
با سامانه مدیریتی کامل و DualCore Cloud پشتیبانی
تنظیمات ابری از راه دور



RCU 2 کنترلر

معرفی محصول

برد کنترل اتاق هتل با یکپارچگی و قابلیت اطمینان بالا برای پایش و کنترل روشنایی، پرده، تهویه، وضعیت اتاق، تلویزیون و سایر تجهیزات. با تنظیمات ابری و الگوریتم‌های پردازنده مرکزی، عملکردی هوشمند، راحت و کم‌مصرف فراهم می‌کند.


ویژگی‌ها

رابط‌های ورودی و خروجی با یکپارچگی بالا؛
واچ‌داگ سخت‌افزاری داخلی برای بازیابی خودکار و کاهش نیاز به نگهداری؛

آزموده‌شده در پروژه‌های بزرگ هتلی با عملکرد پایدار
بلندمدت؛

سخت‌افزار ماژولار برای ترکیب‌های منعطف و بهره‌وری
بالا؛

با سامانه مدیریتی کامل و DualCore Cloud پشتیبانی
تنظیمات ابری از راه دور



گیتوی 3

معرفی محصول

RS485، گیتوی کنترل بی سیم با یکپارچگی بالا که بلوتوث، باس کنترل سیگنال کلید و اتصال ابری را در یک کنترلر چندمنظوره متصل می کند.

ویژگی ها

Integra interfaces de entrada/salida, Bluetooth, RS485 y Ethernet;

واچداگ سخت افزاری داخلی برای بازیابی خودکار و کاهش نیاز به نگهداری؛

Hardware modular compatible con módulos de relé, regulación, infrarrojos y voz;

Compatible con DualCore Cloud, gestión backend completa y configuración remota.



پیکربندی سخت افزار

3、 1 ngõ ra đèn nền điện áp thấp, 7 ngõ vào tín hiệu công tắc;


0
2

پنل‌های کلید

DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

سری
Smart



Mặt panel lớn, cảm giác bấm rõ, chữ có đèn nền và hiển thị trạng thái. Cấu hình phong phú, khung hợp kim nhôm chắc chắn. Hỗ trợ giải pháp điện áp cao và thấp.

DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

سر
ی
آلومین
نیوم
برس
خور
ده





Mặt nhôm xước, công tắc gạt, chữ
khắc rỗng, đèn nền và hiển thị trạng
thái. Cấu hình phong phú cho giải
pháp điện áp thấp.

DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

سری
Bor
ui




Mặt nhôm mạ điện, nút bấm êm, chữ đèn nền và chỉ báo trạng thái đổi màu. Cấu hình phong phú; có tùy chọn núm xoay nhiệt độ cho giải pháp điện áp thấp.

DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

سری
Vinta
ge



Phong cách cổ điển với công tắc gạt, chữ đèn nền và chỉ báo trạng thái đổi màu. Hỗ trợ giải pháp điện áp cao.


0
3

پلاک و نمایشگر اتاق

DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

انواع پلاک اتاق قابل سفارشی سازی



0
4

نمایشگرهای هوشمند

AI نمایشگر هوشمند
نمایشگر 4 اینچ با ابعاد استاندارد 86 برای نصب
؛
Wi-Fi و Ethernet پشتیبانی از اتصال
پشتیبانی از پخش موسیقی آنلاین و محلی؛
پشتیبانی از کنترل صوتی، پرسش و پاسخ هوشمند و
گفت‌وگو؛
پشتیبانی از بلندگوی خارجی با مقاومت ثابت و
بلندگوی داخلی
کنترل روشنایی، پرده، تهویه، موسیقی و سایر
تجهیزات هوشمند



DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

پنل ترموستات
ابعاد نوع 86؛
پشتیبانی از کنترل فن تهویه مرکزی؛
پشتیبانی از کنترل مادون قرمز تهویه؛
تنظیم روشن/خاموش، حالت، سرعت فن و دما و
نمایش دمای داخلی



DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.



AI نمایشگر هوشمند
راهکار نمایشگر همراه با کلید؛
Wi-Fi و Ethernet پشتیبانی از اتصال
پشتیبانی از پخش موسیقی آنلاین و محلی؛
پشتیبانی از کنترل صوتی، پرسش و پاسخ هوشمند و
گفت‌وگو؛
پشتیبانی از بلندگوی خارجی با مقاومت ثابت و
بلندگوی داخلی.
کنترل روشنایی، پرده، تهویه، موسیقی و سایر
تجهیزات هوشمند؛
کنترل مستقیم روشنایی

0
5

موتورها

موتور پرده

:نوع کنتاکت خشک ولتاژ پایین
یا مطابق ولتاژ محلی هتل V تغذیه: 220
سیم بالا را برای حرکت رو به بالا به
ترمینال مشترک وصل کنید؛ برای توقف
قطع کنید
در حین حرکت رو به بالا، سیم پایین را
به مشترک وصل و سیم بالا را قطع کنید
تا حرکت رو به پایین انجام شود
برای حرکت رو به پایین، منطق برعکس
اعمال می شود

:نوع تحریک ولتاژ بالا
الزامات کنترلر برای موتور ولتاژ بالا
یا مطابق ولتاژ محلی هتل V تغذیه: 220
سیم بالا را برای حرکت رو به بالا به فاز وصل
کنید؛ برای توقف قطع کنید
در حین حرکت رو به بالا، سیم پایین را به فاز
وصل و سیم بالا را قطع کنید تا حرکت رو به
پایین انجام شود
برای حرکت رو به پایین، منطق برعکس
اعمال می شود



DUALCORE

SMART SPACES. CONNECTED SOLUTIONS.

0
6

حسگرها

تصویر						
نام	حسگر حرکت انسان	پایه شارژ ربات تحویل	حسگر جریان آب	فرستنده مادون قرمز	حسگر درب	
کاربرد	تشخیص حرکت انسان	شارژ ربات	تشخیص جریان آب	ارسال سیگنال مادون قرمز	تشخیص وضعیت باز/بسته درب	
تغذیه	12V	220V	12V	12V	12V	
راهکار قابل استفاده	هتل هوشمند	هتل هوشمند	هتل هوشمند	هتل هوشمند	هتل هوشمند	

DUALCORE

SMART SPACES, CONNECTED SOLUTIONS.

—

با سپاس